

PRODUKTKATALOG 2022

HANKE TRANSPORT SYSTEM



SEIT 1994

FAHRRADTRANSPORT
IM FAHRZEUGINNENRAUM



So verstauen Sie Ihr Fahrrad sorglos, schnell und sicher!



Unser Hanke-Transport-System wird Ihnen durch beste Bedienbarkeit imponieren! Mit wenig Aufwand wird unser patentiertes System vom Wandhalter ihres Fahrrads zum innovativen Fahrradhalter im Innenraum ihres Fahrzeuges. Sie müssen einfach den Fahrradhalter aus der Wandhalterung lösen und schon steht er für das einfache Montieren in ihrem Wagen bereit. Ihr Fahrrad muss dann nur noch mit einem Gurt gesichert werden, sodass es am Ende Ihrer Reise ohne jegliche Widerstände und ohne Probleme nach ihrem Belieben genutzt werden kann und ihnen dadurch ein einzigartiges Erlebnis beim Radfahren liefert.



Da unser unvergleichliches System im Inneren ihres Wagens montiert wird, ist gewährleistet, dass ihr geliebtes Fahrrad gesund und munter, das heißt diebstahlsicher und frei von jeglichem Schmutz, an ihrem Reiseziel ankommt. Durch die Lagerung im Fahrzeuginnenraum wird über die Sicherheit ihres Rades hinaus, die vom Fahrzeughersteller vorgesehene Aerodynamik ihres Autos beibehalten, was ein Vorteil gegenüber Fahrradhaltern darstellt, die auf dem Dach oder Heck ihres Fahrzeuges montiert werden, da durch verringerten Luftwiderstand Sprit eingespart werden, was ihrem Geldbeutel und der Umwelt zu Gute kommt.

Somit stellt das patentierte und durch jahrelange Forschung und Optimierung optimierte Hanke-Transport-System für jeden Radfahrer, dem sein Fahrrad am Herzen liegt, die perfekte Transportmethode dar.

Laut StVO §22 Absatz 1 ist der Fahrer des jeweiligen Fahrzeuges dazu verpflichtet, die Ladung so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und her rollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.


Inhaltsübersicht

Ab Seite 4
unser System

Ab Seite 8
HTS Universalhalterungen


Ab Seite 14
HTS Standardhaltungen

Ab Seite 18
Einzelhalter, Einzelteile und Zubehör




Schritt 1

Lösen Sie das Vorderrad ihres Fahrrads, indem den Schnellspanner oder die Steckachse lösen bzw. entfernen und nehmen sie das Vorderrad aus der Gabel heraus.




Schritt 2:

Stellen sie Ihr Fahrrad auf das Hanke-Transport-System. Je nach Fahrzeughöhe muss der Sattel nach unten verstellt werden oder abgenommen werden.



Anwendung



Schritt 4:

Stellen Sie nun den Fahrradhalter mit Fahrrad in ihren Fahrzeuginnenraum auf die Position, die am meisten Platz in ihrem Wagen einspart, um genügend Platz für eventuelles Gepäck zu haben.

Schritt 5:

Sichern Sie Ihr Fahrrad anschließend zum Beispiel mit einem Spanngurt. Wir empfehlen Ihnen, auf die in ihrem Land herrschenden gesetzlichen Bestimmungen zu achten.



Schritt 3:

Befestigen Sie Ihr Fahrrad, indem sie die Gabel in den Fahrradgabelhalter einspannen.




Ihr Fahrrad ist nun ordnungsgemäß gesichert und bereit für die Abfahrt! Viel Vergnügen auf der Reise!

1.



2.



3.



Stellen Sie sich Ihr individuelles HTS-Paket zusammen!

Da es viele verschiedene Variationen von Fahrrädern gibt, fällt bei gemeinsamen Fahrradtouren mit anderen Fahrradenthusiasten oft auf, dass zum Beispiel das Rennrad ihres Sohnes eine andere Gabelaufnahme hat, wie ihr Mountainbike oder das E-Bike des Nachbarn.

Neben den regulären und vorkonfigurierten Komplettsätzen bieten wir unseren Kunden, die gerne mit mehreren Personen Fahrrad fahren möchten, die Möglichkeit Ihr eigenes Hanke-Transport-System zusammenzustellen und speziell an ihre Bedürfnisse anzupassen. Diese Broschüre wird ihnen bei der Individualisierung ihres HTS helfen, denn wir glauben fest daran, dass jeder Fahrradfahrer am Besten weiß, was für sein Fahrrad am besten ist!

Schritt 1

Um Ihrem Hanke-Transport-System ein festes Fundament zu liefern, entscheiden Sie sich als Erstes für einen Untergrund. Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen der Grundplatte mit bereits vormontierter C-Schiene oder einer C-Schiene in verschiedenen Größen, die allerdings an einem festen Untergrund verschraubt werden muss.

Die Grundplatte bietet durch ihre vielfältigen Einsatzzwecke entscheidende Vorteile in der Flexibilität. Zum einen lässt sich die Grundplatte als dekorative und platzsparende Wandhalterung verwenden, um Ihr treues Zweirad elegant in Szene zu setzen. Diese Wandhalterung lässt sich dann perfekt in Ihr Auto integrieren, um Ihr Fahrrad sicher verzurrt, einfach und ohne Probleme von A nach B zu transportieren.

Die Grundplatte besteht aus einem mehrphasigen und dadurch robusteren Buchenholz-Kompositmaterial und ist in naturbelassener Farbe, aber auch in einem edlen Schwarz, einem eleganten Anthrazitton oder in einem schlichten Grau erhältlich.


Die C-Schiene hingegen wird fest an einem festen Untergrund montiert, um Ihnen eine pragmatischere Transportlösung zu liefern, und wird in einem eleganten und durch Pulverbeschichtung robustem Schwarzton geliefert, der sich perfekt in die Umgebung einfügt.

Schritt 2

Wenn Sie eine Entscheidung über den Untergrund Ihres Systems getroffen haben, können Sie die C-Schiene nun mit bis zu 3 radial verschiebbaren Universalhaltern oder einer starren Standardhalterung bestückt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass bei Fahrrädern mit Steckachse ein zusätzlicher Adapter für die Steckachse erforderlich ist, um das Vorderrad am Vorderradhalter zu fixieren.

Schritt 3

Nach der Konfiguration können Sie Ihren persönlichen Wunschhalter über die dieser Broschüre beiliegenden Bestellliste bestellen, die Sie dann per E-Mail an info@hwl-gmbh.de oder per Fax an die Nummer +49 6262 91 25 56 an uns zurücksenden.



Universalhalterungen

Unsere innovative Lösung für mehrere Fahrräder



Universalhalterung Schnellspanner
Ø 8mm, 100mm länge

Artikelnummer: ET-UH-SS-8x100

bestehend aus: einer Universalhalterung (Ohne C-Schiene)

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 74,90 €



Universalhalterung Steckachse
Ø 12mm, 100mm länge

Artikelnummer: ET-UH-SA-12x100

bestehend aus: einer Universalhalterung (Ohne C-Schiene)

Einzelpreis:
inkl. 19 % MwSt 64,90 €



Universalhalterung Steckachse
Ø 15mm, 100mm länge

Artikelnummer: ET-UH-SA-15x100

bestehend aus: einer Universalhalterung (Ohne C-Schiene)

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 64,90 €



Universalhalterung Steckachse
Ø 20mm, 100mm länge

Artikelnummer: ET-UH-SA-20x100

bestehend aus: einer Universalhalterung (Ohne C-Schiene)

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 64,90 €



Universalhalterung Steckachse
Ø 15mm, 110mm länge

Artikelnummer: ET-UH-SA-15x110

bestehend aus: einer Universalhalterung (Ohne C-Schiene)

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 79,90 €



Universalhalterung Steckachse
Ø 15mm, 150mm länge

Artikelnummer: ET-UH-SA-15x150

bestehend aus: einer Universalhalterung (Ohne C-Schiene)

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 114,90 €



Bei unserem Komplettsset 1 handelt es sich um ein Hanke-Transport-System für ein Fahrrad. Das Vorderrad wird hierbei abgenommen und an einen separaten Vorderradhalter befestigt, um die Sicherheit ihres Vorderrades sicherzustellen. Die Gabel wird dann in den Universalhalter eingebracht und entweder mit dem Schnellspanner oder mit einer Steckachse fixiert. Die Halter werden auf einer C-Schiene befestigt, welche auf der Grundplatte festgeschraubt ist.

Komplettsset 1 mit Universalhalterung und Vorderradhalter



Komplettsset 1 mit Schnellspannsystem Universalhalterung

Artikelnummer: KS1-UH-SS-8x100
bestehend aus: einer Grundplatte
einer Universalhalterung Schnellspanner
einem Vorderradhalter
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads

Einzelpreis: inkl 19 % MwSt 269,90 €



Komplettsset 1 mit Steckachsensystem Universalhalterung Ø15mm, 100mm

länge

Artikelnummer: KS1-UH-SA-15x100
bestehend aus: einer Grundplatte
einer Universalhalterung Schnellspanner
einem Vorderradhalter
inkl. Steckachsenadapter
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads

Einzelpreis: inkl 19 % MwSt 299,90 €

Komplettsset 1 mit Steckachsensystem Universalhalterung Ø20mm, 100mm

länge

Artikelnummer: KS1-UH-SA-20x100
bestehend aus: einer Grundplatte
einer Standardhalterung Steckachse
einem Vorderradhalter
inkl. Steckachsenadapter
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads

Einzelpreis: inkl 19 % MwSt 299,90 €

Komplettsset 1 mit Steckachsensystem Universalhalterung Ø15mm, 110mm

länge

Artikelnummer: KS1-UH-15-110
bestehend aus: einer Grundplatte
einer Universalhalterung Steckachse
einem Vorderradhalter
inkl. Steckachsenadapter
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads

Einzelpreis: inkl 19 % MwSt 324,90 €


Komplettsset 1 mit Steckachsensystem Universalhalterung Ø15mm, 150mm

länge

Artikelnummer: KS1-UH-SA-15x150
bestehend aus: einer Grundplatte
einer Universalhalterung Steckachse
einem Vorderradhalter inkl. Steckachsen-
adapter
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads

Einzelpreis: inkl 19 % MwSt 349,90 €





Beim Komplettsset 2 handelt es sich um ein Hanke-Transport-System für zwei Fahrräder. Zwei Universalhalter können auf der C-Schiene so fixiert werden, dass zwei Fahrräder wenige Zentimeter schräg voneinander versetzt mit Schnellspannern fixiert werden können und so auf geringstem Raum ausreichend Platz finden. Wie bei Komplettsset 1 ist die C-Schiene auf einer HTS-Grundplatte festgeschraubt und kann ebenfalls an der Wand fixiert werden. Im Gegensatz zu Komplettsset 1 müssen die Vorderräder bei diesem System separat verstaut werden.

Komplettsset 2 mit Universalhalterung für zwei Fahrräder



Komplettsset 2 mit Schnellspannsystem Universalhalterung

Artikelnummer: KS2-UH-SS-8x100
bestehend aus: einer Grundplatte
zwei Universalhalterungen Schnellspanner
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 274,90 €



Komplettsset 2 mit Steckachsensystem Universalhalterung Ø15mm, 100mm

länge

Artikelnummer: KS2-UH-SA-15x100
bestehend aus: einer Grundplatte
zwei Universalhalterungen Steckachse
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 274,90 €

Komplettsset 2 mit Steckachsensystem Universalhalterung Ø20mm, 100mm

länge

Artikelnummer: KS2-UH-SA-20x100
bestehend aus: einer Grundplatte
zwei Universalhalterungen Steckachse
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 274,90 €



Komplettsset 2 mit Steckachsensystem Universalhalterung Ø15mm, 110mm

länge

Artikelnummer: KS2-UH-SA-15-110
bestehend aus: einer Grundplatte
zwei Universalhalterungen Steckachse
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 289,90 €



Komplettsset 2 mit Steckachsensystem Universalhalterung Ø15mm, 150mm

länge

Artikelnummer: KS2-UH-SA-15x150
bestehend aus: einer Grundplatte
zwei Universalhalterungen Steckachse
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads


Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 324,90 €





Standardhalterungen

Unser Standard, um Ihr Fahrrad einfach und sicher zu verstauen



Standardhalterung Schnellspanner
Ø 8mm, 100mm länge

Artikelnummer: ET-SH-SS-8x100

bestehend aus: einer Standardhalterung (Ohne C-Schiene)

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 62,90 €



Standardhalterung Steckachse
Ø 12mm, 100mm länge

Artikelnummer: ET-SH-SA-12x100

bestehend aus: einer Standardhalterung (Ohne C-Schiene)

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 56,90 €



Standardhalterung Steckachse
Ø 15mm, 100mm länge

Artikelnummer: ET-SH-SA-15x100

bestehend aus: einer Standardhalterung (Ohne C-Schiene)

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 56,90 €

Standardhalterung Steckachse
Ø 20mm, 100mm länge

Artikelnummer: ET-SH-SA-20x100

bestehend aus: einer Standardhalterung (Ohne C-Schiene)

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 56,90 €




Standardhalterung Steckachse
Ø 15mm, 110mm länge

Artikelnummer: ET-SH-SA-15x110

bestehend aus: einer Standardhalterung (Ohne C-Schiene)

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 68,90 €



Standardhalterung Steckachse
Ø 15mm, 150mm länge

Artikelnummer: ET-SH-SA-15x150

bestehend aus: einer Standardhalterung (Ohne C-Schiene)

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt 94,90 €



Bei unserem Komplettsset 1 handelt es sich um ein Hanke-Transport-System für ein Fahrrad. Das Vorderrad wird hierbei abgenommen und an einen separaten Vorderradhalter befestigt, um die Sicherheit ihres Vorderrades sicherzustellen. Die Gabel wird dann in den Universalhalter eingebracht und entweder mit dem Schnellspanner oder mit einer Steckachse fixiert. Die Halter werden auf einer C-Schiene befestigt, welche auf der Grundplatte festgeschraubt ist.



Komplettsset 1 mit Standardhalterung und Vorderradhalter



**Komplettsset 1 mit Schnellspannsystem
Standardhalterung**

Artikelnummer: **KPL1-SH-SS-8x100**
bestehend aus:
einer Grundplatte
einer Standardhalterung Schnellspanner
einem Vorderradhalter
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt **236,90,- €**



**Komplettsset 1 mit Steckachsensystem
Standardhalterung Ø15mm, 100mm**

länge

Artikelnummer: **KPL1-SH-SA-15x100**
bestehend aus:
einer Grundplatte
einer Standardhalterung Schnellspanner
einem Vorderradhalter inkl. Steckachsen-

adapter
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt **267,90 €**

**Komplettsset 1 mit Steckachsensystem
Standardhalterung Ø20mm, 100mm**

länge

Artikelnummer: **KS1-SH-SA-20x100**
bestehend aus:
einer Grundplatte
einer Standardhalterung Steckachse
einem Vorderradhalter inkl. Steckachsen-

adapter
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt **267,90 €**




**Komplettsset 1 mit Steckachsensystem
Standardhalterung Ø15mm, 110mm**

länge

Artikelnummer: **KPL1-SH-SA-15x110**
bestehend aus:
einer Grundplatte
einer Standardhalterung Steckachse
einem Vorderradhalter inkl. Steckachsen-

adapter
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads

Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt **279,90 €**



**Komplettsset 1 mit Steckachsensystem
Standardhalterung Ø15mm, 150mm**

länge

Artikelnummer: **KPL1-SH-SA-15x150**
bestehend aus:
einer Grundplatte
einer Standardhalterung Steckachse
einem Vorderradhalter inkl. Steckachsen-

adapter
einer Wandhalterung
einem Satz Antirutsch-Pads


Einzelpreis:
inkl 19 % MwSt **334,90 €**



Einzelteile und Zubehör



Hinterradhalter
Artikelnummer: ET-HRH
 bestehend aus: einem Hinterradhalter
 (Ohne C-Schiene)
Einzelpreis:
 inkl 19 % MwSt 62,90 €



Grundplatte 50 cm
 In den Farben Schwarz, Anthrazit,
 Grau und Naturholz erhältlich
Artikelnummer: ET-GP-500
 bestehend aus: einer Grundplatte
 einem Satz Anti-Rutschpads
Einzelpreis:
 inkl 19 % MwSt 149,90 €



Grundplatte 80 cm
 In den Farben Schwarz, Anthrazit,
 Grau und Naturholz erhältlich
Artikelnummer: ET-GP-800
 bestehend aus: einer Grundplatte
 einem Satz Anti-Rutschpads
Einzelpreis:
 inkl 19 % MwSt 174,90 €



C-Schiene		
Artikelnummer	Länge	Einzelpreis inkl. 19 % MwSt.
ET-C-13	13"/330mm	37,90 €
ET-C-26	26"/660mm	49,90 €
ET-C-46	46"/1168,4mm	62,90 €



Vorderradhalter
Artikelnummer: ET-VRH
 Bestehend aus: einem Vorderradhalter
 (Ohne C-Schiene)
Einzelpreis:
 inkl 19 % MwSt 49,90 €



Steckachsenadapter für Vorderradhalter (Ohne Vorderradhalter)		
Artikelnummer	Länge	Einzelpreis inkl. 19 % MwSt.
ET-SA-AD-15x100	Ø 15mm, 100mm Länge	43,90 €
ET-SA-AD-15x110	Ø 15mm, 110mm Länge	49,90 €
ET-SA-AD-15x150	Ø 15mm, 150mm Länge	53,90 €
ET-SA-AD-20x100	Ø 20mm, 100mm Länge	43,90 €

Spanngurt mit Spannlippe (3m Länge)
Artikelnummer: ET-ZGT
Einzelpreis:
 inkl 19 % MwSt 18,90 €





Haben Sie Fragen zu unseren Produkten ?
Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne !

Tel. 06262 91 25 55
Mail. info@hwl-hts.de
Web. www.hwl-hts.de



Bei unserem Haltesystem handelt es sich um ein Produkt aus Baden- Württemberg. Wir beziehen unsere Rohstoffe ausschließlich von Zulieferern aus der Region. Ihr HTS wird von unseren Mitarbeitern sorgfältig montiert und sicher verpackt.

So finden Sie uns:

HWL GmbH
Bodenweg 9
74859 Aglasterhausen-Daudenzell

